

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № КНМ 78240041000107243724  
Дата «15» августа 2023 года



Отметка о ☐ согласовании /  
☐ несогласовании проведения выездной проверки с органами прокуратуры (при необходимости)  
Дата « » \_\_\_\_\_ 2024 года  
№ \_\_\_\_\_  
наименование органа прокуратуры  
\_\_\_\_\_



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**от 28.06.2024 15 час. 00 мин. № 78-03-05/19-0489-2024**

**г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная д. 37, каб. 11**

(место составления акта)

**Акт выездной плановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением  
**№ 78-03-05/19-0489-2024 от 22.05.2024**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий №78240041000107243724 от 15.08.2023

Выездная проверка проведена в рамках

☒ федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

☐ федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

☐ федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

Чернова Светлана Алексеевна - главный специалист-эксперт (руководитель группы).

Копшталева Дмитрий Александрович- заместитель начальника.

Иванова Марина Геннадьевна- главный специалист –эксперт.

Котельников Алексей Анатольевич - ведущий специалист-эксперт.

Гасенко Ольга Евгеньевна – старший специалист 1 разряда.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после

принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Спиряев Павел Сергеевич – врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения, Пелевина Светлана Сергеевна – врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения, Волхова Елена Викторовна -врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения, Щербаченко Людмила Борисовна- врач по общей гигиене, Смыслов Александр Александрович – врач по общей гигиене группы по исследованию физических факторов санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ №2, Яковлев Игорь Васильевич – помощник врача по общей гигиене; Лопанова Елена Вадимовна - помощник врача по общей гигиене; Петрова Елена Валентиновна, Лебедева Елена Николаевна – инженера.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», расположенное по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

РОСС RU.0001.510228 от 06.12.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации

RA.RU.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

**ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петергоф»**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-т Санкт-Петербургский, д.61, лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петергоф»**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ОГРН

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: 85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» июня 2024 г., 10 час. 00 мин.

по «28» июня 2024 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 мин (24.06.2024); всего не более 80 ч.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

☒ осмотр;

- ☒ опрос;
- ☒ получение письменных объяснений;
- ☒ истребование документов;
- ☒ отбор проб (образцов);
- ☒ инструментальное обследование;
- ☒ экспертиза;

в следующие сроки:

с «17» июня 2024 г., 10 час. 00 мин.

по «28» июня 2024 г., 18 час. 00 мин.

по месту: 198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-т Санкт-Петербургский, д.61, лит. А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) \_\_\_\_\_

...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Материалы производственного контроля. 2. Медицинские книжки сотрудников организации. 3. Юридические организационные документы.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### **11. По результатам выездной проверки установлено:**

**24.06.2024 с 13:00 до 16:00**, при проведении контрольно-надзорных мероприятий - Решение плановой проверки №78-03-05/50-0489-2024 от 22.05.2024, произведен осмотр помещений (игровые помещения), санитарных узлов, подсобных помещений для организации отдыха и оздоровления детей в ЛОК, которые размещены: 198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-т Санкт-Петербургский, д.61, лит. А, где в ходе проведения проверки установлено:

Городской лагерь с дневным пребыванием детей на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» организован на основании:

- Распоряжения № 269-р Администрации Петродворцового района «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2024 году» от 25.01.2024 года;

- Приказ директора ГБУ ДО ДЮОЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» № 31 от 15.05.2024г., «Об организации городского оздоровительного лагеря дневного пребывания детей».

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» имеет лицензию на образовательную деятельность № 1804 от 25.03.2016 г.

ГБУ ДО ДЮОЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» расположено в отдельно стоящем 4-х этажном здании. Участок ГБУ ДО ДЮОЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» расположен на территории г. Петергоф, ограниченной с северной стороны улицей Эйхенской, с восточной- Мастеровым переулком, с западной- улицей Прудовой, с южной- Санкт-Петербургским проспектом.

По периметру территории установлено металлическое ограждение высотой 2,0 м с 3-мя воротами металлическими распашными шириной 4,0 п.м и 3-мя калитками металлическими 1,2 п.м., что отвечает требованиям п. 2.2.1, раздел II, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Общая площадь Объекта составляет 14162 м<sup>2</sup>. Территория образовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение. Подходы к зданию имеют твердое покрытие

тротуарной плиткой. На момент осмотра состояние тротуарной плитки без сколов и трещин. На всей территории по периметру высажены кустарники и деревья. Озеленение территории центра предусмотрено из расчета не менее 50% площади свободной застройки. Озеленение территории выполнено с учетом функционального зонирования территории: посадка саженцев деревьев и кустарников, устройство газонов, а также установка малых архитектурных форм и переносного оборудования. На момент осмотра, на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что отвечает требованиям п. 2.2.1, 2.2.4 раздел II, СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» у каждого входа на территорию, в здание размещено цветографическое изображение знака о запрете курения.

На территории участка выделены следующие зоны:

- **Физкультурно-спортивная зона** центра с расположенными на ней баскетбольным полем и футбольным полем, площадкой спортивных тренажеров (шведская стенка, наклонные доски, гимнастические скамейки, турники стационарные), имеют искусственное покрытие.

Игровые и физкультурные площадки для детей оснащены физкультурным и игровым оборудованием. Игровое и физкультурное оборудование изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Представлен акт испытания спортивного оборудования от 01.03.2024г.

Для организации двигательной активности детей предусмотрено использование спортивных площадок центра на базе ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ».

- **Хозяйственная зона** располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока за ограждением. Для сбора бытового мусора используется собственная контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке с двуслойным твердым асфальтобетонным покрытием установлено 2 контейнера с крышками и колесами  $V = 0,75$  м<sup>3</sup>. Вывоз мусора осуществляется по договору № 1284362-2024ТКО от 13.12.2023г. с АО «Невский экологический оператор», что отвечает требованиям п. 2.2.3, раздел II, СП 2.4.3648-20.

На территории образовательной организации следов пребывания грызунов на момент осмотра не обнаружено, что отвечает требованиям п. 2.2.6, п. 2.11.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Проведение дератизации и дезинсекции осуществляется по контракту №10/24 от 11.01.2024г. с ИП Коршунов Д.А. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, что подтверждается соответствующими актами об оказании услуг, что отвечает требованиям п. 2.9.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Дезинфекции помещений, предназначенных для нужд летнего оздоровительного лагеря «Дни лета» с дневным пребыванием детей и подростков на базе ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ» проводится своими силами, что отвечает требованиям п. 2.9.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Акарицидная обработка и контроль за ее проведением проведены перед началом смены. (контракт, акт обработки прилагается).

Функционирование городского лагеря с дневным пребыванием детей планируется в 1 смену с 30.05.2024г. по 28.06.2024г.

Запланированное количество отрядов – 4, общей численностью 90 человек. Детей в возрасте до 10 лет не планируется.

Представлено штатное расписание, согласно которому в лагере задействованы: начальник лагеря – 1, заместитель начальника лагеря – 1, педагог-организатор – 7, педагог – 30, гардеробщик – 2, уборщица помещений – 1. Итого: 42 человека.

Планировка здания обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения: кнопка вызова сотрудника для помощи маломобильным группам

населения, находящаяся с левой стороны от лестницы, что отвечает требованиям п. 2.3.1, раздел III, СП 2.4.3648-20.

Дневной лагерь размещается: в помещениях первого этажа – спортивный зал, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря при спортивном зале, столовая, гардероб для верхней одежды с местом для просушивания одежды и обуви, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов; в помещениях второго этажа – игровые комнаты, помещения для занятий кружков, отрядные комнаты – 3, туалеты; в помещении третьего этажа – спортивный зал; в помещении четвертого этажа – актовый зал.

В помещениях пребывания (игровые, помещения дополнительного образования) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (Руководство по эксплуатации. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.HB26.B.01474/20 от 29.05.2020г.). Согласно руководству по эксплуатации рециркулятор может работать как в присутствии, так и в отсутствие людей. В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течении всего времени пребывания людей в помещении), что отвечает требованиям п. 3.12.2, раздел III, СП 2.4.3648-20.

В холле первого этажа, при входе в здание центра оборудован гардероб для детей, оснащенный вешалками, крючками для одежды. При гардеробных предусмотрены скамейки. Так же в гардеробе выделена отдельная зона для сушки верхней одежды.

Игровая и помещения для кружковой работы оборудованы с учетом гигиенических требований: ученические столы и стулья по числу детей в отрядах с учетом антропометрических показателей воспитанников, покрытие столов и стульев, стойкое к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, что отвечает требованиям п. 2.4.3 раздел II СП 2.4.3648-20.

Для организации двигательной активности детей предусмотрено использование спортивных залов размещенных на 1 и 3 этажах этаже. При физкультурных залах предусмотрены инвентарная, комната инструкторов, раздевалки для мальчиков и для девочек, санитарные узлы. Физкультурные залы укомплектованы спортивным оборудованием и инвентарем.

Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены.

На втором этаже, задействованном в организации лагеря, оборудовано два санитарных узла отдельных для мальчиков и девочек, оснащенных 3 унитазами и 2 умывальными раковинами у девочек и 1 умывальной раковиной у мальчиков, что отвечает требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее- СанПиН 1.2.3685-21).

На момент осмотра все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, без сколов и дефектов. Туалеты обеспечены туалетной бумагой, одноразовыми бумажными полотенцами, жидким мылом в емкостях с дозатором. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить уборку влажным способом, ведрами для сбора мусора, что отвечает требованиям п. 2.4.11 раздел II СП 2.4.3648-20.

Выделены помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена в месте их приготовления, что отвечает требованиям п. 2.4.12 раздел II СП 2.4.3648-20.

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. Отопительные приборы в учебных помещениях – стальные радиаторы, огражденные в помещениях с пребыванием детей съемными решетками, выполненными из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях входы в здание оборудованы тамбурами, что отвечает требованиям п. 2.7.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Проветривание помещений осуществляется через фрамуги. Окна рекреаций учебных помещений обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года форточками, что отвечает требованиям п. 2.7.2, раздел II, СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы москитными сетками, что отвечает требованиям п. 2.4.13, раздел II, СП 2.4.3648-20. Контроль

температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, раздел II, СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы, располагающиеся в помещениях пребывания детей, имеют ограждающие устройства. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются, что отвечает требованиям п. 2.7.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами вентиляции с естественным побуждением. Вентиляция – приточно-вытяжная, с естественным побуждением.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в помещениях (отрядные кабинеты №№ 2.2, 2.8) Городского лагеря «Дни лета» с дневным пребыванием детей на базе ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ», согласно протоколу измерений параметров микроклимата № 1472/МК от 13.05.2024г., ИЛЦ № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228), соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: п. 2.7.1, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.34, СанПиН 1.2.3685-21).

В отрядных комнатах, помещениях для кружков, спальнях, расположение окон обеспечивает наличие естественного бокового освещения, что отвечает п. 2.8.2, раздел II, СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Чистка оконных проемов проведена, что отвечает п. 2.8.3, раздел II, СП 2.4.2648-20.

Оконные проемы в помещениях оборудованы жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника, что отвечает требованиям п. 2.4.13, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами.

Уровни искусственной освещенности (Лк) в помещениях (отрядные кабинеты №№ 2.2, 2.8, 2.9) Городского лагеря «Дни лета» с дневным пребыванием детей на базе ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ», согласно протоколу измерений уровней искусственной освещенности № 1472/О от 13.05.2024г., ИЛЦ № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228), **соответствуют** требованиям п. 2.8.5, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.54, п. 144, СанПиН 1.2.3685-21).

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для пребывания детей - защитную, в помещениях пищеблока, что отвечает требованиям п. 2.8.6, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Отделочные материалы и мебель имеют матовую поверхность. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и чистые, что отвечает требованиям п. 2.8.6, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Здание образовательной организации оборудовано системами горячего и холодного водоснабжения, канализации и централизованного отопления. Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений пищеблока, душевых, туалетах, что отвечает требованиям п. 2.6.1, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Качество воды хозяйственно-питьевого назначения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети на объекте: Городской лагерь с дневным пребыванием детей на базе ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ», согласно протоколу лабораторных исследований № 27126/БС от 16.05.2024г., проведены лабораторные исследования пробы питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из крана в помещении пищеблока на следующие органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная (перманганатный индекс), массовая концентрация алюминия) показатели и микробиологические

(ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) показатели и горячего водоснабжения, отобранной из крана в помещении пищеблока на следующие органолептические (запах, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего) показатели и микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) показатели, соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13, раздел III, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает требованиям п. 2.6.2, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, что отвечает требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим. Для организации питьевого режима заключен контракт на поставку бутилированной воды №54/24 от 08.04.2024г. с ООО «РУБИН». Кулеры установлены в помещениях отрядов и актовом зале. Вода питьевая артезианская «Вартемяжская», «SANPRIMA», производитель ООО «Невский Завод Напитков», имеет все необходимые документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное. В наличии промаркированные в соответствии с назначением подносы для чистой посуды и емкости для использованной. Кулеры обрабатываются согласно контракту № 53/24 от 08.04.2024г. Договор заключен с организацией ООО «РУБИН».

Отделочные материалы (полы, стены, потолки) устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки влагостойкие, что отвечает требованиям п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.5, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Услуги по организации питания в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и подростков на базе ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ», будут осуществляться по контракту № 41/24 от 21.03.2024г. с ООО «Кавалер».

Организация питания обеспечивается комплексом помещений буфетов-раздаточных: помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, помещений для мытья кухонной и столовой посуды, помещение (место) для хранения контейнеров (термосов, тары).

Обеденный зал и буфет-раздаточная площадью 58,2 м<sup>2</sup> на 50 посадочных мест, питание детей будет проводиться в 2 смены. Площадь зала отвечает требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мебель для приема пищи в удовлетворительном состоянии. Условия для мытья рук созданы, перед входом в обеденный зал имеются 2 гигиенические раковины, 2 дозатора для жидкого мыла, диспенсерами для полотенец в количестве 2 штук, что отвечает требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Объемно-планировочное решение помещений буфет-раздаточной обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, что отвечает требованиям п. 2.3.3 раздел II, СП 2.4.3648-20, п. 2.5 раздел II, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для персонала столовой предусматриваются комната персонала с возможностью переодевания, санузел.

Посуда для приготовления блюд изготовлена из нержавеющей стали, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; кухонная и столовая посуда, инвентарь без деформации, дефектов и механических повреждений, используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) изготовлена из фаянса, а столовые приборы (ложки, вилки) - из нержавеющей стали, что отвечает требованиям п. 2.4.6.2, раздел II, СП 2.4.3648-20.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц, что отвечает требованиям п. 2.3.3 раздел II, СП 2.4.3648-20, п. 2.7 раздел II, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Количеством столовой посуды и приборов обеспечено из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарем, спецодеждой обеспечены в достаточном количестве. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что отвечает требованиям п. 8.7.2 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Буфет-раздаточная имеет следующее оборудование: производственные столы, электроплита, моечная ванна, среднетемпературные холодильные шкафы и раковину для мытья рук, что отвечает требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Общее санитарное содержание всех помещений, используемых для городского оздоровительного лагеря удовлетворительное. Для проведения ежедневной и генеральной влажной уборки, с применением моющих средств, имеется уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства (сертификаты о качестве и безопасности представлены). Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован в соответствии с назначением, хранится упорядочено. Моющие и дезинфицирующие средства в наличии (сертификаты о качестве и безопасности представлены). В недоступном для детей месте, размещено помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное раковиной с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается, сидения на унитазах, кнопки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно моющим средством, что отвечает требованиями п. 2.4.12, п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.4 раздела II СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание детей осуществляется СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №122» по договору о сотрудничестве (договор на стадии заключения, согласно гарантийному письму), что отвечает требованиям п. 2.9.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

Предусмотрена организация и проведение ряда противоэпидемических мероприятий, среди которых:

- осуществить уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования лагеря;

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в городской оздоровительный лагерь дневного пребывания, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

- производить ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- производить генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

- осуществлять регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы лагеря;

- организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;

- осуществлять мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии или неисправности посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению

либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

В ходе проведения 24.06.2024 с 13:00 до 16:00 контрольно-надзорных мероприятий - Решение плановой проверки №78-03-05/50-0489-2024 от 22.05.2024, по адресу: 198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-т Санкт-Петербургский, д.61, лит. А, в ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петергоф» нарушений обязательных требований санитарного законодательства не установлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Предписание.

1. Экспертные заключения, протоколы лабораторных исследований.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации фотосъемка – применялась (iPhone 12)


(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Главный специалист-эксперт Чернова Светлана Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт Чернова Светлана Алексеевна, 8 (812)747-31-23

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

|                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С копией акта выездной проверки                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ознакомлен / <input type="checkbox"/> отказался от ознакомления |
| « 20 » 2024 года                                                                     | в 16 час. 00 минут                                                                                  |
|  |                                                                                                     |
| (должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)                    |                                                                                                     |

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде \_\_\_\_\_ (адрес электронной почты),  
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ минут